

Crear nueva plantilla

paso 1: En el primer paso, nos dirigimos a la plantilla que deseamos editar desde el menú de "Plantillas OCR".y oprimimos el icono de lápiz .



example1

Identificador de formulario (Token): 58973e712913a8e88edb



paso 2: Posteriormente, seleccionamos el archivo o imagen deseado y seleccionamos " realizar prueba" para asegurarnos de que se haya cargado correctamente.

Editar plantilla OCR

Nombre

example1

Token

58973e712913a8e88edb

Guardar

Cancelar

Pruebas

Subir archivo de prueba

Subir archivo de prueba

Clic para buscar archivo

Browse

Separador de página

Escribe aquí

Remover páginas

No

Realizar prueba

paso 3: posterior mente seleccionamos nuestros token los token sirven para encontrar informacion de nuestro archivo o imagen existe 2 tipos de tokens lo podemos encontrar por palabra clave string o por expresion regular

Búscar tokens

Type	String	ID:	Ini:	Fin:	Lineas:
------	--------	-----	------	------	---------

+ Agregar token Eliminar

- **string**: posteriormente necesitamos llenar la informacion de nuestro token para esto necesitamos mirar nuestro documento o imagen a la cual deseamos extraer informacion como ejemplo un numero de telefono

Teléfono: 1723

Para empezar, es fundamental definir el identificador único de nuestro dato, como en el ejemplo del teléfono. A continuación, observamos que el sistema comienza a capturar los datos después del indicador específico, por ejemplo, "(Teléfono:)", y a partir de ese punto recoge la información. En el mismo renglón, no hay más datos, por lo que consideramos el final hasta el salto de línea, representado por "\n".

Type	String	ID:	telefono	Ini:	Teléfono:	Fin:	\n	Lineas:
------	--------	-----	----------	------	-----------	------	----	---------

Eliminar

+ Agregar token

- posteriormente guardamos los cambios para poder hacer una prueba.

Editar plantilla OCR

Nombre
example1

Token
58973e712913a8e88edb

Guardar Cancelar

CSS Gradient — Generator, Maker, and Background
<https://cssgradient.io/>
Pruebas

Subir archivo de prueba

Subir archivo de prueba Clic para buscar archivo Bro

Separador de página

Escribe aquí

Remover páginas

Si

Realizar prueba

- Luego, presionamos "Realizar Prueba" y podemos observar los datos capturados por nuestro software.

Página No.1

Identificador (ID)	Valor
telefono	1723
	1723

- **regex:** Es el mismo caso que string pero en este caso por expresiones regulares se inicia y se termina en otra expresion regular ejemplo:

Tipo: Crédito**Referencia:** CA-04

- Como podemos notar, la secuencia inicia con la expresión regular "/Tipo:/" y concluye con la expresión regular "/Referencia:/".

Type	Regex start/end	▼	ID:	tipo	Ini Regex:	/Tipo: /	Fin Regex:	/Referencia: /	Lineas:	
------	-----------------	---	-----	------	------------	----------	------------	----------------	---------	--

 Eliminar

Respuesta

tipo	Crédito
	Contado

Revisión #3

Creado 13 diciembre 2023 17:53:39 por Administrador

Actualizado 13 diciembre 2023 21:37:40 por Administrador